Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



IP 65

Cassetta di plastica in poliammide con manopola
lucchettabile per 3 lucchetti
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
105	6	I1N1551	I1N1550
105	12	I1H1551	I1H1550
111	15	I2N1551	I2N1550
111	24	I2H1551	I2H1550
151	6	I2N1551	I2N1550
151	10	I2H1551	I2H1550
251	6	I2N1551	I2N1550
251	10	I2H1551	I2H1550
451	6	I3N1851	I3N1850
451	10	I3H1851	I3H1850



IP 65

Cassetta di plastica in poliammide
con mostrina, con manopola
lucchettabile per 2 lucchetti
nero/argento = n/a
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/a	Tipo r/g
105	6	I1N0200-EVS	I1N0200-EV
105	12	I1H0200-EVS	I1H0200-EV



IP 65

Cassetta di plastica in poliammide
con mostrina, con manopola
nero/argento = n/a
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/a	Tipo r/g
105	6	I1N0200	I1N0200.02
105	12	I1H0200	I1H0200.02
111	15	I2N0400	I2N0400.02
111	24	I2H0400	I2H0400.02
151	6	I2N0400	I2N0400.02
151	10	I2H0400	I2H0400.02
251	6	I2N0400	I2N0400.02
251	10	I2H0400	I2H0400.02
451	6	I3N0400	I3N0400.02
451	10	I3H0400	I3H0400.02




IP 65


Cassetta di plastica in poliammide con chiave
con mostrina, con 2 chiavi in dotazione
argento = a
giallo = g

Per Serie		Tipo a	Tipo g
105	6	I1N0265	I1N0265.02
105	12	I1H0265	I1H0265.02
111	15	I2N0265	I2N0265.02
111	24	I2H0265	I2H0265.02
151	6	I2N0265	I2N0265.02
151	10	I2H0265	I2H0265.02


Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*




Serie	Dimensioni (mm)							Tipo di alloggiamento
	A	C	D	E	G	H1	H2	
105	90.5	73	29	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-NL4
105	90.5	110	29	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-HL4
111	115	98	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
111	115	125	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
151	115	98	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
151	115	125	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
251	115	98	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
251	115	125	38	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
451	145	120	38	130	Ø6.3	M40/32/25	M20	I3-D-NL4
451	145	150	38	130	Ø6.3	M40/32/25	M20	I3-D-HL4



Serie	Dimensioni (mm)							Tipo di alloggiamento
	A	C	D	E	G	H1	H2	
105	90.5	73	35	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-NL4
105	90.5	110	35	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-HL4



Serie	Dimensioni (mm)							Tipo di alloggiamento
	A	C	D	E	G	H1	H2	
105	90.5	73	29	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-NL4
105	90.5	110	29	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-HL4
111	115	98	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
111	115	125	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
151	115	98	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
151	115	125	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
251	115	98	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NL4
251	115	125	31	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HL4
451	145	120	31	130	Ø6.3	M40/32/25	M20	I3-D-NL4
451	145	150	31	130	Ø6.3	M40/32/25	M20	I3-D-HL4



Serie	Dimensioni (mm)							Tipo di alloggiamento
	A	C	D	E	G	H1	H2	
105	90.5	73	44	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-NZ4
105	90.5	110	44	80	Ø5,5	M20	M12	I1-D-HZ4
111	115	98	44	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NZ4
111	115	125	44	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HZ4
151	115	98	44	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-NZ4
151	115	125	44	100	Ø6.3	M25	M16	I2-D-HZ4

Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



IP 65

Cassetta in policarbonato con mostrina
con manopola
commutatore a camme
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
656	6	I7N0400	I7N0400.02
656	10	I7H0400	I7H0400.02
756	6	I7N0400	I7N0400.02
756	10	I7H0400	I7H0400.02




IP 65


Cassetta in policarbonato con mostrina
con manopola, lucchettabile per 3 lucchetti
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
656	6	I7N1851	I7N1850
656	10	I7H1851	I7H1850
756	6	I7N1851	I7N1850
756	10	I7H1851	I7H1850

Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



Serie	Dimensioni (mm)								Tipo di alloggiamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	
656/756	300	300	113	170	200	271	6.1	271	I7N
656/756	300	300	113	214	244	271	6.1	271	I7H



Serie	Dimensioni (mm)								Tipo di alloggiamento
	A	B	C	D	E	F	G	H	
656/756	300	300	113	170	205	271	6.1	271	I7N
656/756	300	300	113	214	249	271	6.1	271	I7H

Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



IP 54

Cassetta di plastica in poliammide con 2 morsetti PE
con manopola
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
105	6	8500	8501
105	10	8500	8501
111	9	8700	8701
111	12	8700	8701
151	6	8500	8501
151	8	8500	8501
251	6	8500	8501
251	8	8570	8571



IP 54

Cassetta di plastica in poliammide con 2 morsetti PE
con manopola, lucchettabile per 3 lucchetti
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
105	4	8401	8400
105	10	8451	8450
111	9	8601	8600
111	12	8601	8600
151	6	8401	8400
151	8	8471	8470
251	6	8401	8400
251	8	8471	8470



IP 54

Cassetta di plastica in poliammide con 2 morsetti PE
con manopola, con spina CEE 5 poli 16A 400V
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
105	6	7200	7201
151	6	7400	7401




IP 54


Cassetta di plastica in poliammide con 2 morsetti PE
con manopola, lucchettabile per 3 lucchetti
con spina CEE 5 poli 16A 400V
nero/grigio = n/gr
rosso/giallo = r/g

Per Serie		Tipo n/gr	Tipo r/g
105	6	7281	7280
151	6	7481	7480


Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*




Serie	Dimensioni (mm)						
	A	C	D	E	G	H1	H2
105	68	73	24	53	4.5	M20	M20
105	68	98	24	53	4.5	M20	M20
111	86	73	26	68	5.5	M20	M20
111	86	85	26	68	5.5	M20	M20
151	98	79	26	68	5.5	M20	M20
151	98	90	26	68	5.5	M20	M20
251	98	79	26	68	5.5	M20	M25
251	98	90	26	68	5.5	M20	M25



Serie	Dimensioni (mm)						
	A	C	D	E	G	H1	H2
105	68	73	24	53	4.5	M20	M20
105	68	98	24	53	4.5	M20	M20
111	86	73	26	68	5.5	M20	M20
111	86	85	26	68	5.5	M20	M20
151	98	79	26	68	5.5	M20	M20
151	98	90	26	68	5.5	M20	M20
251	98	79	26	68	5.5	M20	M25
251	98	90	26	68	5.5	M20	M25



Serie	Dimensioni (mm)		
	A	C	L
105	86	73	143
151	98	79	156
105	86	73	128



Serie	Dimensioni (mm)		
	A	C	L
105	86	73	143
151	98	79	156
105	86	73	128

Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



IP 54

Cassetta di alluminio con 2 morsetti PE
con manopola laterale
nero/grigio = n/gr

Per Serie		Tipo n/gr
105	10	6100
151	8	6100
151	12	6150
251	12	6100



IP 54

Cassetta di alluminio con 2 morsetti PE
con manopola laterale
con spina CEE 5 poli 16A 400V, 32A 400V
nero/grigio = n/g

Per Serie		Tipo n/gr
105	10	7100
151	10	7100
251	10	7000
451	8	7000




IP 65


Cassetta di alluminio con 2 morsetti PE
con manopola laterale
nero/grigio = n/gr

Per Serie		Tipo n/g
105	10	ALS2
151	12	ALS3
251	12	ALS4
451	12	ALS4
656	8	ALS5 (IP54)
756	6	ALS5 (IP54)


Applicazioni e dimensioni / *Applications and Dimensions*



Serie	Dimensioni (mm)					Misura
	A	C	D	G	H	
105	105	79	27	6	M25	A18
151	105	79	27	6	M25	A18
151	121	92	27	7	M25	A19
251	121	92	27	7	M25	A19



Serie	Dimensioni (mm)								Misura
	A	B	C	D	G	K	L	H	
105	106	102	68	27	6	88	165	M20	B4
151	106	102	68	27	6	88	165	M20	B4
251	128	127	80	27	7	107	200	M25	B5
451	128	127	80	27	7	107	200	M25	B5



Serie	Dimensioni (mm)											
	A	B	H	L	M	X1	Y1	X2	Y2	Z	V	H1
105	160	135	81	167	142	147	149	174	122	104	88	M32
151	185	160	96	192	167	172	174	199	147	129,5	114,5	M32
251/451	247	212	102	254	219	234	226	261	199	178	172	M40
656/756	295	255	130	302	262	282	269	309	242	215	230	M63