Pinza crimpatrice Proteus 10S e 10H per terminali a tubetto



Serie 10S



Serie 10H

Utensile professionale leggero, compatto, confortevole e auto-regolabile per crimpare puntalini a 0,18 a 10 mmq. Crimpatura quadrata serie 10S ed esagonale serie 10H.
Impugnatura sottile antiscivolo e leggera (per le donne), parte inferiore antiscivolo per postazione da banco.

	Scelta in base al tipo di morsetto	
	Proteus 10S	**Proteus 10H**
Connettori		
Regolabile	**No**	**No**
Sezione	**0.14–10.0 mm²/AWG 26–8**	**0.14–10.0 mm²/AWG26–8**
Crimpatura	**Quadrata** 	**Esagonale** 
Lunghezza crimpatura	**Up to 12 mm/0.47 inch**	
Durata	**> 50,000 cicli**	
Lunghezza Larghezza Altezza Ampiezza maniglia (chiusa) Ampiezza maniglia (aperta)	**176 mm/6.93 inch** **26 mm/1.02inch** **62 mm/2.44inch** **46 mm/1.81inch** **142mm/5.59inch**	**176 mm/6.93 inch** **26 mm/1.02inch** **62 mm/2.44inch** **46 mm/1.81inch** **142mm/5.59inch**
Peso	**362 g/0.8lbs**	**371 g/0.81 lbs**
Codice	**4300-4661**	**4300-4662**

UTENSILI per terminali a tubetto / *Tools for insulated end-sleeves*

Pinza crimpatrice per terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9102	0,5 ÷ 2,5	145	60	160	1

Utensile in microfusione con manici in plastica e molla di riapertura, per terminali a tubetto nudi e isolati, da 0,5–2,5 mm².

Pinza crimpatrice per terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9004	0,75 ÷ 10	180	80	320	1

Utensile in microfusione con manici in plastica e molla di riapertura, per terminali a tubetto nudi e isolati, da 0,75–10 mm².

Utensile per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9039A	0,5 ÷ 6	206	390	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale e manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 0,5 a 6 mm² (AWG 22-10)

UTENSILI per terminali a tubetto / *Tools for insulated end-sleeves*

Utensile per crimpare terminali a tubetto (utilizzo frontale e laterale)



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9039B	0,50 ÷ 2,5	200,5	65	384	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura frontale e laterale, manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 0,50 a 2,5 mm².

Utensile con dispositivo a cricchetto per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9039	6,00 ÷ 16,00	205	380	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale e manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 6 a 16 mm² (AWG 10-6).

Utensile per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	gr	Conf. Pz.
KF9302	0,08 ÷ 10	180	392	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con quattro ganasce in microfusione, crimpatura quadra e manici in plastica.
Dispositivo di regolazione serraggio ganasce, sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 0,08 a 10 mm².

UTENSILI per terminali a tubetto / *Tools for Insulated end-sleeves*

Utensile per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9204	10,00 ÷ 25,00	255	75	590	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale, manici in plastica **ergonomici**, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 10,00 a 25,00 mm².

Utensile per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9205	35,00 ÷ 50,00	255	75	590	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale, manici in plastica **ergonomici**, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 35,00 a 50,00 mm².

Utensile per crimpare terminali a tubetto



Articolo	Misure ø mm²	L mm	H mm	gr	Conf. Pz.
KF9220	16,00 ÷ 35,00	230	75	590	1

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale, manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice.
Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata.
Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 16,00 a 35,00 mm².